



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9  
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34  
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com  
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja dnia 21 stycznia 2021r.

- Zamawiający:** Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  
ul. Szpitalna 9  
59-500 Złotoryja
- Odwołujący:** Simple S.A.  
ul. Bronisława Czecha 49/51  
04-555 Warszawa
- Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków”
- Nr sprawy:** 774532-N-2020 z dnia 30.12.2020r.

### ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE

W odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Firmę Simple S.A. w Warszawie w dniu 18 stycznia 2021r, Zamawiający informuje, iż nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez Odwołującego i jego argumentacją.

Odnosnie zarzutu nr 1:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że uwzględniając odwołanie, Zamawiający uznał, że SWZ we wskazanych przez Odwołującego elementach powinien zostać poprawiony. Zamawiający nie ma jednak obowiązku wykonania wszystkich czynności dokładnie tak jak żąda tego Odwołujący, w szczególności, jeżeli takie wykonanie naruszać będzie zasady Prawa Zamówień Publicznych i spowoduje uprzywilejowanie Odwołującego względem innych Wykonawców.

W przedmiotowej sprawie Zamawiający zmienił Specyfikację Warunków Zamówienia zgodnie z kierunkiem odwołania oraz z uwzględnieniem przepisów i swoich uzasadnionych potrzeb.

Odnosnie zarzutu nr 2:

Podane przez Zamawiającego informacje dotyczące integracji – zakres i sposób wykonania – są w pełni wystarczające do tego, żeby oszacować koszty realizacji zamówienia na etapie ofertowania i później zrealizować zamówienie.

Zamawiający wskazuje, że dokonał analizy innych postępowań przetargowych, gdzie opis zakresu i warunków integracji był bardziej ogólny niż w przedmiotowym postępowaniu, natomiast Odwołujący nie miał problemów z wyceną i złożeniem oferty.

Odnosnie zarzutu nr 3:

Podane przez Zamawiającego informacje dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzenia prezentacji gwarantują uczciwość jej przeprowadzenia wszystkim Wykonawcom. Zakres i sposób przeprowadzenia prezentacji zostały opisane tak, aby jednocześnie zagwarantować wszystkim Wykonawcom jednakowe warunki prezentacji, oraz przede wszystkim zapewnić Zamawiającemu możliwość sprawdzenia, czy Wykonawcy składają prawdziwe oświadczenie o spełnieniu wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia i czy oferowane Oprogramowanie Aplikacyjne spełnia określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania.

Niezależnie od stanowiska wskazanego powyżej, Zamawiający wychodząc naprzeciw Odwołującemu uwzględnia odwołanie w całości oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, które powinny w pełni satysfakcjonować Odwołującego.

Zamawiający wskazuje, że stosowne modyfikacje Specyfikacji Warunków Zamówienia zostaną dokonane bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  
mgr inż. Wojciech Szelaż