



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Złotoryja, 12.07.2021r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: postępowanie WSP/ZP/U/01/2021 „Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i dokonaną zmianą treści SWZ:

Pytanie nr 1: Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Odpowiedź:

W art. 95 ust. 1 ustawy Pzp istnieje odwołanie do art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Natomiast w w/w artykule § 1² Kodeksu Pracy określono „Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na treść zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie ilości wydanych posiłków w przedziale na oddziały, diety i poszczególne miesiące – za ostatnie 12 miesięcy.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2020	razem
Śniadanie													0
Obiad													0
Kolacja													0

Odpowiedź:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12
	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	XII 2020	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021
Oddział Psychiatryczny Ogólny I												
Śniadanie	1099	1088	903	1044	975	809	921	901	1093	970	987	835
Obiad	1109	1088	907	1045	973	810	902	946	1014	943	991	829
Kolacja	1111	1091	910	1045	974	802	927	1010	1096	973	995	833
Oddział Psychiatryczny Ogólny II												
Śniadanie	984	854	840	886	832	706	694	900	1031	897	442	698
Obiad	976	838	812	885	809	707	691	896	983	852	446	680
Kolacja	986	855	856	889	813	708	691	908	1033	877	450	707



DOLNY ŚLĄSK

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotorzy

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Oddział Psychiatryczny Ogólny III												
Śniadanie	612	606	577	600	685	725	583	517	598	540	579	603
Obiad	616	609	565	597	686	714	587	526	754	546	585	612
Kolacja	621	613	582	618	695	727	601	539	620	559	601	617
Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny												
Śniadanie	583	846	791	741	810	505	558	713	810	780	696	634
Obiad	587	847	805	743	808	501	569	716	821	655	688	626
Kolacja	598	833	805	742	809	492	573	716	819	778	699	636
OLZA dla Uzależnionych od Alkoholu												
Śniadanie	610	567	518	610	278	310	549	456	652	523	434	487
Obiad	517	539	469	553	248	297	518	421	582	490	384	456
Kolacja	612	566	516	604	269	316	559	455	660	530	441	495
OLZA dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych												
Śniadanie	311	266	332	253	78	250	357	332	294	328	345	266
Obiad	312	271	338	254	74	251	361	324	295	332	352	275
Kolacja	312	269	336	253	75	261	363	336	299	330	354	273
Ośrodek Leczenia Uzależnień w Legnicy												
Śniadanie	594	677	782	858	649	643	738	781	739	557	748	718
Obiad	535	625	753	828	620	631	699	736	722	544	730	691
Kolacja	594	677	782	858	649	643	738	780	739	557	794	718

Pytanie nr 3: Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację tego zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek np. likwidacja bądź zwiększenie? (np. likwidacja, otwarcie nowych oddziałów) Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie tego przewidzieć. Zmiany te zależne są od Narodowego Funduszu Zdrowia i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Pytanie nr 5: Prosimy o podanie informacji na ile kuchенок oddziałowych należy dostarczyć posiłki w podziale na poszczególne lokalizacje wraz z podaniem pięter i opisem drogi dostarczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 3 do SWZ).

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje przeprowadzania remontów.

Pytanie nr 7: Jak duże ilości naczyń jednorazowych należy uwzględnić dla pacjentów nowo przyjętych oraz diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie stosuje naczyń jednorazowych.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryji



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Pytanie nr 8: Prosimy o uwzględnienie odchyłu od wymaganej temperatury $\pm 5^\circ$

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstępstwa od temperatury max $\pm 5^\circ$.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuszcza minimalne temperatury posiłków zgodnie z systemem HACCP.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10: Wykonawca nalicza karę umowną za nieprzestrzeganie wymaganej gramatury, wartości odżywczej prosimy o uwzględnienie zgodnie z przyjętymi normami na poziomie $\pm 10\%$.

Odpowiedź: Kary umowne opisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 11: Kto ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny będzie za zamówienia pisemne posiłków poprzez przygotowane zestawienia z oddziałów?

Odpowiedź: Za pisemne zestawienia posiłków odpowiedzialny jest Ruch Chorych.

Pytanie nr 12: Z uwagi na poprawność planowania oraz możliwość zapewnienia większej różnorodności jadłospisu, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny, prezentowania planu żywienia w 14 dniowych jadłospisach.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie elektronicznego systemu zamawiania posiłków. Ilości posiłków oraz korekty, reklamacje, zamówienia diet specjalistycznych, uwagi, zgłaszane są przez uprawnione osoby, na udostępnionej przez Wykonawcę stronie internetowej lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14: Czy są jakiegokolwiek inne koszty nie ujęte w SIWZ, a którymi będzie obciążony Wykonawca.

Odpowiedź: Cena ofertowa ogółem brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszej SWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15: Czy w budynkach znajdują się windy i czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z ich użytkowaniem. Czyją własnością są windy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający posiada windę kuchenną do dystrybucji posiłków. Opis eksploatacji szczegółowo opisany został w pkt 8 załącznika nr 3 do SWZ.


Pytanie nr 16: Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty dozoru i w jakiej są one wysokości?

Odpowiedź: Dozorowi Technicznemu podlega jedynie winda kuchenna - koszty jej eksploatacji ponosi Zamawiający. Obecnie używane kotły warzelne są własnością Wykonawcy i on ponosi pełne koszty ich eksploatacji.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Pytanie nr 17: Prosimy o podanie czy na terenie kuchni znajduje się separator tłuszczu i jakiej jest on pojemności. Kto ponosi koszty jego czyszczenia? Jakiej wysokości to są koszty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada separatora tłuszczu.

Pytanie nr 18: W jakim stanie technicznym znajduje się budynek kuchni, kiedy był ostatnio przeprowadzony remont.

Odpowiedź: Stan pomieszczeń Zamawiający ocenia jako dostateczny. Pomieszczenia malowane są według potrzeb.

Pytanie nr 19: Czy budynek kuchni i pomieszczenia są dopuszczone przez sanepid do użytku?

Odpowiedź: Tak. Są dopuszczone.

Pytanie nr 20: Czy pomieszczenia, które będą wydierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego, pomieszczenia odpowiadają w/w normom.

Pytanie nr 21: Prosimy o podanie informacji dotyczących o energii elektrycznej. Jaka jest dostępna i maksymalna moc przyłączy, czy jest jeden kabel zasilający WLZ czy może kilka, jakie są przekroje tych kabli, w jaki sposób i gdzie są one opomiarowane. Czy jest i jaka rezerwa w zakresie istniejących przyłączy?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy kuchnia szpitalna zasilana jest z trzech punktów przyłączeniowych.

Każdy punkt jest olicznikowany, liczniki znajdują się:

- 1. Korytarz przy wejściu do kuchni – zasilą gniazda 230/400V oraz oświetlenie, moc przyłączeniowa to około 10 kVA*
- 2. Korytarz boczny – zasilą gniazda 3 fazowe, aktualnie podłączone są patelnie elektryczne, moc przyłączeniowa to około 15 kVA*
- 3. Pomieszczenie wydawania posiłków w kuchni – zasilą gniazda 3 fazowe, aktualnie podłączone są kotły warzelne, moc przyłączeniowa to około 18 kVA*

Przekroje przewodów zasilających:

Licznik 1 – 4 x 2,5 YDY

Licznik 2 – 4 x 4 YDY

Licznik 3 – 4 x 4 YDY


Ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej będzie możliwe po zapoznaniu się z potrzebami przyszłego Wykonawcy oraz wymianie kabli zasilających, na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający ustali próg maksymalnego odchylenia liczby zamawianych posiłków, do którego Wykonawca nie będzie wnosił żadnych skutków prawnych i roszczeń ?



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w okresach miesięcznych (do 15-tego dnia każdego miesiąca) ze wskazaniem (faktycznie) wykorzystanej ilości osobni i przyjętej zgodnie ze złożoną Ofertą odpowiednio dla tej ilości (odpowiedniego obłożenia) – ceny jednostkowej.

Pytanie nr 23: Czy Wykonawca ma do dyspozycji dźwigi towarowe przy dystrybucji posiłków do oddziałów, czy musi korzystać ze schodów? Prosimy o podanie wymiarów wind, celem doboru odpowiednich wózków bemarowych.

Odpowiedź: Wykonawca dostarcza posiłki małą windą kuchenną (100kg) znajdującą się w pomieszczeniach kuchennych. Wykonawca nie będzie dostarczał posiłków wózkami bemarowymi bezpośrednio na oddziały. Opis sposobu dostarczania posiłków szczegółowo opisany został w Załączniku nr 13 do SWZ.

Pytanie nr 24: Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji ceny. Zgodnie z zapisami SWZ rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w okresach miesięcznych (do 15-tego dnia każdego miesiąca) ze wskazaniem (faktycznie) wykorzystanej ilości osobni i przyjętej zgodnie ze złożoną Ofertą odpowiednio dla tej ilości (odpowiedniego obłożenia) – ceny jednostkowej.

Pytanie nr 25: Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie naczyń plastikowych dopuszczonych do stosowania w żywieniu zbiorowym zamiast naczyń porcelanowych, transport porcelany jest narażony na potłuczenie się a co za tym idzie częstszy koszt zakupu nowych naczyń co będzie miało znaczący wpływ na koszt usługi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wymianę przez Wykonawcę i na jego koszt, talerzy na plastikowe wielorazowego użytku wyłącznie pod warunkiem, iż będą one mogły być poddawane każdorazowo wyparzeniu w zmywarce, a także posiadały będą odpowiednie atesty w tym zakresie.

Pytanie nr 26: W przypadku nie wyrażenia zgody na stosowanie naczyń plastikowych z melanimy, kto będzie ponosił koszty zakupu w/w naczyń w przypadku stosowania porcelanowej zastawy, ich zniszczenia przez pacjentów?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 25.


Pytanie nr 27: W związku z panującą pandemią COVID- 19 prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu zachowania zasady jawności otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust 2 PZP umożliwi Wykonawcom uczestnictwo w otwarciu ofert. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy zgodnie z poglądem doktryny prawa zamówień publicznych o podanie linku z adresem strony internetowej, gdzie będzie możliwość obejrzenia relacji online z otwarcia.

Odpowiedź: Przywołany w pytaniu artykuł odnosi się do nieobowiązującej już ustawy. Zgodnie z nową ustawą Pzp z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert. Uwzględniając fakt, że wszystkie oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego według nowego Prawa zamówień publicznych będą składane w postaci elektronicznej przy użyciu określonych przez zamawiającego środków komunikacji elektronicznej, należy wykluczyć możliwość niezauważalnego ingerowania w ich treść czy to przez zamawiającego, czy to przez osoby



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

trzenie, a gdyby taka sytuacja miała miejsce, to będzie to stosunkowo łatwe do wykrycia" (Gawrońska-Baran Andrzej i in., Prawo zamówień publicznych. Komentarz., LEX/el. 2021).

Pytanie nr 28: Czy w związku ze stanem epidemii szpital zgodzi się na zmianę miejsc produkcyjnych, w związku z możliwym zamknięciem kuchni z powodu kwarantanny pracowników?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający w sytuacji kwarantanny personelu wymaga zabezpieczenia pacjentów Szpitala w posiłki w formie cateringowej. Ponadto wymaga się, aby pomieszczenie kuchenne poddane zostały dezynfekcji.

Pytanie nr 29: *W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 31 marca 2020 r. pod poz. 568 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa"), Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów zgodnie z propozycją poniżej:*

Pytanie nr 30: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

Odpowiedź na pytanie 29 i 30: Patrz § 16 ust. 2 wzoru umowy.


Pytanie nr 31: Czy zamawiający udostępni miejsce na składowanie odpadów pokonsumpcyjnych zebranych z oddziałów? Po czyjej stronie leży zbieranie? Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.); ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) odpady pokonsumpcyjne muszą być odbierane w miejscu ich wytworzenia tj. miejscu, w którym posiłek został spożyty. Zgodnie z art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny”. Odnosząc się do wyżej wymienionych ustaw to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości. W związku z tym firma cateringowa nie może ich odbierać od Państwa, gdyż nie jest wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów pokonsumpcyjnych. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Szpital nie może przenieść odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na firmę cateringową, gdyż odpad ten powstaje na terenie nieruchomości Szpitala, a podpisywanie pośredniczących umów dotyczących przekazania tych odpadów jest niezgodne z przepisami w tym zakresie.

Pragniemy również zaznaczyć, że w dniu 01.01.2020 r. weszła w życie Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z prawem, aby przekazać jakikolwiek odpad, który nie jest odpadem komunalnym, jego Wytwórca, czyli Szpital, zobowiązany będzie do wygenerowania Karty Przekazania Odpadu i wskazania w systemie elektronicznym firmy, która ten odpad



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

odbierze (i jest do tego uprawniona). Żadna z firm cateringowych działających na rynku polskim nie ma zezwolenia na odbiór odpadów.

Prosimy o zmianę zapisów ogłoszenia, umowy oraz załączników na zgodnych z przepisami prawa. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów prosimy o przedstawienie na jakiej podstawie i w jaki sposób będzie wystawiał Kartę Przekazania Odpadu w przypadku odpadów pokonsumpcyjnych.

Odpowiedź: Przytoczony powyżej przepis dotyczy usługi cateringowej, a niniejsze postępowanie prowadzone jest na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i produkowania na ich bazie posiłków.

W związku z czym przez okres dzierżawy (tj. trzy lata od podpisania umowy) to Wykonawca jest wytwórcą odpadów i to On winien zawrzeć umowę na ich utylizację.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności wyłącznie za odpady pokonsumpcyjne i biodegradowalne. Zamawiający wyraża zgodę aby pozostałe odpady gromadzone selektywnie były składowane w ramach odpadów Szpitalnych.

Pytanie nr 32: Czy Sanepid badał u Zamawiającego jadłospisy pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami?

Odpowiedź: Jadłospisy badane są bezpośrednio u obecnego Wykonawcy.

Pytanie nr 33: Jeżeli Sanepid badał jadłospisy, czy były wydane zalecenia dotyczące zmian w jadłospisach, oraz czy ewentualnie zostały one uwzględnione w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaleceń.

Pytanie nr 34: W jaki sposób dokonywane będą zmiany stanów przed każdym posiłkiem?

Odpowiedź: Informacje o stanie podawane są trzy razy dziennie przez Ruch Chorych.

Pytanie nr 35: Czy pomieszczenia, które będą wdzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego, pomieszczenia odpowiadają w/w normom.

Pytanie nr 36: Czy w kuchni jest drożna i sprawna wentylacja? Kiedy wykonano ostatnie czyszczenie i przegląd przewodów wentylacyjnych? Jeśli nie, to prosimy o podanie które odcinki są niesprawne i w jakim zakresie. Czy istnieje osobna wentylacja tłuszczowa? Jakim czynnikiem zasilane są nagrzewnice? Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą sprawności układów i przeglądów wentylacyjnych? Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Pomieszczenia kuchni zaopatrzone są w wentylację wyciągową – wentylacja jest drożna. Przeglądy wykonywane są przez Zamawiającego raz w roku – brak dokumentacji. Brak wentylacji tłuszczowej. Brak nagrzewnic.


Pytanie nr 37: Prosimy o informację czy kanalizacja w obiekcie kuchni jest drożna i sprawna. Jeśli nie, to proszę podać które odcinki są niesprawne i w jaki zakresie.

Odpowiedź: Tak. Kanalizacja jest sprawna i drożna.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Pytanie nr 38: Prosimy o informacje ile czasu będzie miał Wykonawca od przejścia pomieszczeń kuchni do uruchomienie usługi?

Odpowiedź: Przejęcie kuchni winna nastąpić „w ruchu” w godzinach nocnych, bez wstrzymywania pracy kuchni. Zgodnie z treścią wzoru umowy - Zamawiający wyraża zgodę na ewentualny, początkowy, dwumiesięczny okres, liczony od momentu zawarcia umowy, prowadzenia kuchni w formie cateringu, celem umożliwienia nowemu Usługodawcy dostosowania i doposażenia pomieszczeń kuchennych do obowiązujących przepisów.

Jednakże dostosowanie i doposażenie pomieszczeń kuchennych, leży wyłącznie po stronie Wykonawcy i odbędzie się na jego koszt.

Powyższa zgoda winna być poprzedzona uzasadnionym pisemnym wnioskiem Wykonawcy maksymalnie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 39: Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie technicznym, pozwalającym na produkcję i dystrybucję posiłków?

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego, pomieszczenia są w stanie odpowiednim do prowadzenia kuchni.

Pytanie nr 40: Czy w stosunku do pomieszczeń kuchennych, które będą wydierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiającemu nie wydano żadnych decyzji nakazujących.

Pytanie nr 41: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „**Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.**”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 – 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na treść zawartą w pytaniu.


Pytanie nr 42: Czy Zamawiający udostępni – wydierżawi Wykonawcy pomieszczenia dla pracowników kuchni tj.

- pomieszczenia szatni (damska , męska)



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

- pomieszczenia socjalne odpowiadające wymogom PIP, PIS

- pomieszczenia WC.

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia Wykonawcy pomieszczenie szatni wraz z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie biurowe.

Pytanie nr 43: Prosimy o udostępnienie schematu udostępnionych – dzierżawionych pomieszczeń przez przyszłego wykonawcę.

Odpowiedź: Schemat dzierżawionych pomieszczeń udostępniony zostanie Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Pytanie nr 44: Czy zamawiający dopuszcza minimalne temperatury posiłków zgodnie z systemem HACCAP.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 45: Z treści art. 462 ust. 2 regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza rozumowanie Wykonawcy, jednocześnie przypomina o art. 123 ustawy Pzp.

Pytanie nr 46: Czy zamawiający wyraża zgodę na wywożenie posiłków przygotowywanych na kuchni zamawiającego do innego podmiotu i jakie będą tego koszty?

Odpowiedź: Tak. Odpowiedź znajduje się w par. 6 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 47: Wykonawca prosi o modyfikację punktu pkt 6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 3., by posiłki były przygotowywane i dostarczone zgodnie z obecnie funkcjonującymi w żywieniu zbiorowym zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia opisanych w następujących publikacjach „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach: pod redakcją Jana Dzieniszewskiego, wyd. IŻŻ, „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod red. Mirosława Jarosza, wyd. IŻŻ, „Normy żywienia dla populacji Polski” pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej wyd. NIZP- PZH 2020r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 48: Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego przestrzegania norm dziennych racji pokarmowych (Załącznik nr 3 do SIWZ). Normy wyżywienia (modelowe racje pokarmowe) nie obowiązują od 2008r.

Odpowiedź: Zamawiający z załącznika nr 3 do SWZ wykreśla z pkt 6 „Przygotowywane przez Wykonawcę posiłki muszą uwzględniać posiadać modeloweienne racje pokarmowe oraz wartości energetyczne i składniki odżywcze zgodnie z publikacjami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie tj. „Zasady żywienia chorych w szpitalach” pod red. prof. dr hab. med. Mirosława Jarosza z 2011r. oraz”



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Pytanie nr 49: Czy Zamawiający dopuszcza wysyłania do akceptacji jadłospisu 14-dniowego? Planowanie rytmem dwutygodniowym umożliwi większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod względem wartości odżywczych.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 50: Jakie diety mają być wysłane do akceptacji Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ „Każdy jadłospis ma być sporządzany przez dietetyka Wykonawcy i przedłożony do akceptacji Zamawiającego”.

Pytanie nr 51: Wykonawca prosi o doprecyzowanie w jakich sytuacjach jadłospis dekadowy nie otrzyma akceptacji Zamawiającego?

Odpowiedź: Niezgodności z dokumentacją przetargową.

Pytanie nr 52: W pkt 10. Zamawiający wymaga by na zlecenie Wykonawca dostarczył obliczenia wartości witamin i soli mineralnych.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z treścią pkt 10 OPZ.

Pytanie nr 53: Z uwagi na ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. producenci nie mają obowiązku zawierania informacji o zawartości soli mineralnych, a jedynie wartość energetyczną, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli - "Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej obejmuje następujące elementy:

a) wartość energetyczna; oraz

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli."

Z tego względu niemożliwe jest wykazanie ich rzeczywistej zawartości w dietach. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011z dnia 25 października 2011r. Zamawiający korzysta z uprawnienia w zakresie uzupełnienia informacji o ilości jednego lub większej liczby z następujących składników: f) każda z witamin lub każdy ze składników mineralnych

Pytanie nr 54: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie systemu zamawiania posiłków online, dostępnego dla Zamawiającego na każdym oddziale?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że Wykonawca pokryje koszty wprowadzenia systemu.

Pytanie nr 55: Czy Zamawiający wymaga planowania codziennie zup mlecznych do śniadania?

Odpowiedź: Zupa mleczna dla wszystkich diet przysługuje średnio dwa razy w tygodniu. Codzienne wydawanie zupy mlecznej wymagane jest dla dwóch oddziałów.

Pytanie nr 56: Czy zupa mleczna do śniadania ma być planowana również dla diety cukrzycowej?

Odpowiedź: Tak.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Pytanie nr 57: Zamawiający w pkt 9., Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznika nr 3., wymaga by jadłospis uwzględniał informacje o dobowej wartości odżywczej i kalorycznej?

Odpowiedź: Tak, zgadza się. Zamawiający w pkt 9 OPZ wymaga „Wykonawca ma dysponować dietetykiem, odpowiedzialnym za sporządzane jadłospisy, a w szczególności za diety. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest do sporządzania dekadowych jadłospisów wraz z określeniem gramatury, wartości odżywczej, kaloryczności i alergenów, które każdorazowo przedkłada do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Rodzaje i ilość diet zleczanych przez Zamawiającego wynikać będzie z liczby hospitalizowanych pacjentów oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych.”

Pytanie nr 58: Czy Zamawiający może uzasadnić dlaczego ilość zupy (mlecznej, obiadowej) pkt 15., załącznik nr 3., przypadającej na jednego pacjenta musi wynosić minimum 500 g? Przy takim założeniu oraz wymaganej dziennej kaloryczności diet około 2 000 kcal zupy będą miały największy procentowy udział kalorii w ciągu dnia.

Odpowiedź: Szpitale psychiatryczne są obiektami szczególnymi jeśli chodzi o ilość spożywanych przez pacjentów posiłków. Jadłospisy w szpitalach psychiatrycznych często zawierają większą ilość wydawanych posiłków, np. 500 ml zupy na osobę, lub powiększona gramatura chleba.

Pytanie nr 59: Zgodnie ze wzorem umowy § 1 ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego dokumentów wszystkich zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników tj.:

- aktualnych książeczek zdrowia,
- aktualnych zaświadczeń o zaszczepieniu przeciwko WZW typu B.

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź: Dotyczy wszystkich pracowników – wszystkich osób ze strony Wykonawcy realizujących bezpośrednio przedmiotową usługę.

Pytanie nr 60: Zgodnie ze wzorem umowy § 1 ust.14 punkt 2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

w przypadku podania posiłku niezgodnego z jadłospisem dekadowym w wysokości dwukrotności ceny jednostkowej całodobowego żywienia jednego pacjenta określonej w ofercie Wykonawcy za każdy przypadek uchybienia to jest każdy niezgodny posiłek,

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonywanie zmian w jadłospisie dekadowym już po jego zatwierdzeniu w przypadkach wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. nie zrealizowane zamówienie od dostawcy) bez zastosowania kary wynikającej z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na treść zawartą w pytaniu.


Pytanie nr 61: Zgodnie ze wzorem umowy § 1 ust.14 punkt 4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

w wysokości 0,05% miesięcznego wynagrodzenia brutto za poprzedni miesiąc obowiązywania umowy w przypadku dostarczenia posiłku w godzinach niezgodnych w obowiązującym harmonogramie dostawy posiłków na oddziały szpitala za każde półgodziny różnicy (kara jest liczona odrębnie za każdy posiłek),



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Złotoryi



NC.69.54.2018.24.QMS

ul. Szpitalna 9
59-500 Złotoryja

tel.: 76 877 93 00; fax: 76 878 44 34
e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
NIP: 694-13-68-014; REGON: 001016173

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na treść zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 62: Prosimy Zamawiającego co ma na myśli przez każdy niezgodny niedostarczony posiłek?

Czy Zamawiający na myśli posiłek jednostkowy dla jednego pacjenta? (np. 1 porcja śniadania).

Odpowiedź: Każdy posiłek należy rozumieć jednostkowo.

Pytanie nr 63: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia *Kontrola ilości i jakości wydawanych posiłków przeprowadzana jest na oddziale przez pracownika Szpitala.*

Prosimy o potwierdzenie jacy pracownicy szpitala są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli posiłków i orzekaniu o karach umownych.

Odpowiedź: Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego:

- Przełożona Pielęgniarek
- Oddziałowa Pielęgniarka
- Pielęgniarka Epidemiologiczna
- Dyrektor jednostki.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Złotoryi
Magdalena Sroka
mgr Magdalena Sroka